



































| Наименование | Кол. в упак. | Артикул | Цена EUR | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------|--|----------------|----------------|-----|-----|----|------|-----|-----|-------|-------|----|----|----|------|----|----|-------|-------|----|-----|----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|------|-----|-----|---------|---------|-------|-----|------|------|----|----|
| Краны шаровые „Optibal” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из латуни, никелированные, полнопроходные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с обеих сторон внутренняя резьба, маховик пластмассовый, удлиненный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 3/8" | (10) 107 71 03 | 9,01 | Область применения трубопроводная арматура, PN 20 для холодной воды, PN 16 для жидкостей и неопасных газов*) от 0 до 100°C. Шарик латунный, хромированный, уплотнение шарика - политетрафторэтилен (PTFE), уплотнительное кольцо - витон. Преимущества: – полнопроходные – широкий спектр применения – любые типы маховиков и рукояток – простая изоляция моделей с пластмассовым высоким маховиком – выдерживают высокое давление благодаря специальной конструкции – твердохромная поверхность шарика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 1/2" | (10) 107 71 04 | 9,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | (10) 107 71 06 | 13,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | (10) 107 71 08 | 17,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | (8) 107 71 10 | 27,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 1 1/2" | (6) 107 71 12 | 38,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 2" | (4) 107 71 16 | 54,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| то же, но с термометром | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 3/8" | (10) 107 80 03 | 29,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 1/2" | (10) 107 80 04 | 27,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | (10) 107 80 06 | 34,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | (10) 107 80 08 | 40,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | (8) 107 80 10 | 52,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 1 1/2" | (6) 107 80 12 | 66,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 2" | (4) 107 80 16 | 87,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с одной стороны внутренняя резьба, с другой - наружная, маховик пластмассовый, удлиненный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 3/8" | (10) 107 73 03 | 9,93 | Другие шаровые краны „Optibal” с удлиненным пластмассовым маховиком могут быть облицованы теплоизоляционными материалами, имеющимися в торговой сети. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 1/2" | (10) 107 73 04 | 11,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | (10) 107 73 06 | 14,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | (10) 107 73 08 | 20,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | (8) 107 73 10 | 30,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изоляция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| для шаровых кранов „Optibal” из латуни, арт. No 107 71/73, с удлиненным пластмассовым маховиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 3/8" | 107 71 91 | 31,93 |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ду</th> <th>d</th> <th>D</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>3/8"</td> <td>58</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1/2"</td> <td>58</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>3/4"</td> <td>70</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1"</td> <td>92</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>1 1/4"</td> <td>100</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>1 1/2"</td> <td>122</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>2"</td> <td>140</td> <td>170</td> </tr> </tbody> </table> | Ду | d | D | L | 10 | 3/8" | 58 | 80 | 15 | 1/2" | 58 | 80 | 20 | 3/4" | 70 | 95 | 25 | 1" | 92 | 115 | 32 | 1 1/4" | 100 | 127 | 40 | 1 1/2" | 122 | 147 | 50 | 2" | 140 | 170 | | | | | | | | |
| Ду | d | D | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3/8" | 58 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1/2" | 58 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3/4" | 70 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1" | 92 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1 1/4" | 100 | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1 1/2" | 122 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2" | 140 | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 1/2" | 107 71 92 | 31,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | 107 71 93 | 33,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | 107 71 94 | 36,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | 107 71 95 | 45,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 1 1/2" | 107 71 96 | 55,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 2" | 107 71 97 | 66,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Термометр (для переоборудования) цвета антрацит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| для артикула No 107 71/73/78/57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 и 15 | 107 71 81 | 16,82 | Трубопроводная арматура, PN 16 для отопления и технической воды от 0 до 100°C. Размеры как у арт. No 107 71 . . . , за исключением Ду 15 L = 56 мм, Ду 20 L = 59,5 мм, Ду 25 L = 79,5 мм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 и 25 | 107 71 82 | 16,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 до 50 | 107 71 83 | 17,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с обеих сторон внутренняя резьба, маховик пластмассовый, удлиненный со штуцером для опорожнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 15 1/2" | 107 78 04 | 18,21 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | 107 78 06 | 22,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | 107 78 08 | 28,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с одной стороны внутренняя резьба, с другой - наружная накидная гайка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 15 1/2" | 107 57 04 | 16,53 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₁</th> <th>D₂</th> <th>H</th> <th>A</th> <th>G</th> <th>L</th> <th>SW1</th> <th>SW2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R 1/2</td> <td>G 1/2</td> <td>68</td> <td>60</td> <td>25</td> <td>59</td> <td>30</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>R 3/4</td> <td>G 3/4</td> <td>73</td> <td>80</td> <td>27</td> <td>67,5</td> <td>37</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>R 1</td> <td>G 1</td> <td>77</td> <td>80</td> <td>33,5</td> <td>79,5</td> <td>46</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>R 1 1/4</td> <td>G 1 1/4</td> <td>114,5</td> <td>120</td> <td>38,5</td> <td>88,5</td> <td>52</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table> | D ₁ | D ₂ | H | A | G | L | SW1 | SW2 | R 1/2 | G 1/2 | 68 | 60 | 25 | 59 | 30 | 25 | R 3/4 | G 3/4 | 73 | 80 | 27 | 67,5 | 37 | 31 | R 1 | G 1 | 77 | 80 | 33,5 | 79,5 | 46 | 38 | R 1 1/4 | G 1 1/4 | 114,5 | 120 | 38,5 | 88,5 | 52 | 48 |
| D ₁ | D ₂ | H | A | | G | L | SW1 | SW2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 1/2 | G 1/2 | 68 | 60 | | 25 | 59 | 30 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 3/4 | G 3/4 | 73 | 80 | | 27 | 67,5 | 37 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 1 | G 1 | 77 | 80 | 33,5 | 79,5 | 46 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 1 1/4 | G 1 1/4 | 114,5 | 120 | 38,5 | 88,5 | 52 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | 107 57 06 | 19,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | 107 57 08 | 30,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | 107 57 10 | 43,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) не для сжиженных газов группы 1 в соответствии с нормами 97/23/EG.

| Наименование | Кол. в упак. | Артикул | Цена EUR | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------|---|------|------|-------|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|----|-----|-------|-----|-------|-----|------|----|----|----|----|-------|-----|----|-------|-----|----|------|----|----|-------|-----|----|----|-----|-----|----|------|------|-----|-----|----|----|------|---------|-----|----|----|---------|-----|----|----|------|----|----|----|----|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|---------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|
| <p>Краны шаровые „Optibal” из латуни, никелированные, полнопроходные с обеих сторон внутренняя резьба, рукоятка рычажная из оцинкованной стали в пластмассовой оболочке</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 8 1/4" | (10) 107 60 02 | 7,40 | <p>Область применения трубопроводы холодного водоснабжения PN 20, PN 16 для среды от 0 до 100°C.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ду</th> <th>d</th> <th>d1</th> <th>pH</th> <th>h</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>t</th> <th>SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8</td><td>9,5</td><td>G 1/4</td><td>100</td><td>38</td><td>39</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td></tr> <tr><td>10</td><td>9,5</td><td>G 3/8</td><td>100</td><td>38</td><td>39</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td></tr> <tr><td>15</td><td>15</td><td>G 1/2</td><td>100</td><td>43</td><td>50</td><td>25</td><td>11</td><td>25</td></tr> <tr><td>20</td><td>19</td><td>G 3/4</td><td>120</td><td>50</td><td>54</td><td>27</td><td>12</td><td>31</td></tr> <tr><td>25</td><td>24</td><td>G 1</td><td>120</td><td>54</td><td>67</td><td>33,5</td><td>14</td><td>38</td></tr> <tr><td>32</td><td>30</td><td>G 1 1/4</td><td>160</td><td>73</td><td>77</td><td>38,5</td><td>15</td><td>48</td></tr> <tr><td>40</td><td>38</td><td>G 1 1/2</td><td>160</td><td>79</td><td>90</td><td>45</td><td>17</td><td>54</td></tr> <tr><td>50</td><td>48</td><td>G 2</td><td>160</td><td>86</td><td>106</td><td>53</td><td>19</td><td>66</td></tr> <tr><td>65</td><td>64</td><td>G 2 1/2</td><td>250</td><td>134</td><td>136</td><td>68</td><td>22</td><td>85</td></tr> <tr><td>80</td><td>76</td><td>G 3</td><td>250</td><td>141</td><td>157</td><td>78,5</td><td>25</td><td>99</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td><td>G 4</td><td>250</td><td>156</td><td>191</td><td>95,5</td><td>29</td><td>125</td></tr> </tbody> </table> | Ду | d | d1 | pH | h | L | L1 | t | SW | 8 | 9,5 | G 1/4 | 100 | 38 | 39 | 19,5 | 9 | 20 | 10 | 9,5 | G 3/8 | 100 | 38 | 39 | 19,5 | 9 | 20 | 15 | 15 | G 1/2 | 100 | 43 | 50 | 25 | 11 | 25 | 20 | 19 | G 3/4 | 120 | 50 | 54 | 27 | 12 | 31 | 25 | 24 | G 1 | 120 | 54 | 67 | 33,5 | 14 | 38 | 32 | 30 | G 1 1/4 | 160 | 73 | 77 | 38,5 | 15 | 48 | 40 | 38 | G 1 1/2 | 160 | 79 | 90 | 45 | 17 | 54 | 50 | 48 | G 2 | 160 | 86 | 106 | 53 | 19 | 66 | 65 | 64 | G 2 1/2 | 250 | 134 | 136 | 68 | 22 | 85 | 80 | 76 | G 3 | 250 | 141 | 157 | 78,5 | 25 | 99 | 100 | 100 | G 4 | 250 | 156 | 191 | 95,5 | 29 | 125 |
| Ду | d | d1 | pH | | h | L | L1 | t | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9,5 | G 1/4 | 100 | | 38 | 39 | 19,5 | 9 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9,5 | G 3/8 | 100 | | 38 | 39 | 19,5 | 9 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | G 1/2 | 100 | | 43 | 50 | 25 | 11 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 19 | G 3/4 | 120 | | 50 | 54 | 27 | 12 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 24 | G 1 | 120 | | 54 | 67 | 33,5 | 14 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 30 | G 1 1/4 | 160 | | 73 | 77 | 38,5 | 15 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 38 | G 1 1/2 | 160 | | 79 | 90 | 45 | 17 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 48 | G 2 | 160 | | 86 | 106 | 53 | 19 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 64 | G 2 1/2 | 250 | 134 | 136 | 68 | 22 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 76 | G 3 | 250 | 141 | 157 | 78,5 | 25 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 100 | G 4 | 250 | 156 | 191 | 95,5 | 29 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 10 3/8" | (10) 107 60 03 | 7,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 1/2" | (10) 107 60 04 | 8,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | (10) 107 60 06 | 12,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | (10) 107 60 08 | 18,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | (8) 107 60 10 | 30,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 1 1/2" | (6) 107 60 12 | 42,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 2" | (4) 107 60 16 | 62,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 65 2 1/2" | (2) 107 60 20 | 199,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 80 3" | 107 60 24 | 300,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 100 4" | 107 60 32 | 151,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>с одной стороны внутренняя резьба, с другой - наружная резьба, рукоятка рычажная из оцинкованной стали, в пластмассовой оболочке</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 3/8" | 107 62 03 | 7,49 |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ду</th> <th>d</th> <th>d1/d2</th> <th>pH</th> <th>h</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>t1/2</th> <th>SW1</th> <th>SW2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>9,5</td><td>G 3/8</td><td>100</td><td>38</td><td>49</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td><td>18</td></tr> <tr><td>15</td><td>15</td><td>G 1/2</td><td>100</td><td>43</td><td>60</td><td>25</td><td>11</td><td>25</td><td>22</td></tr> <tr><td>20</td><td>19</td><td>G 3/4</td><td>120</td><td>50</td><td>65,5</td><td>27</td><td>12</td><td>31</td><td>27</td></tr> <tr><td>25</td><td>24</td><td>G 1</td><td>120</td><td>54</td><td>77,5</td><td>33,5</td><td>14</td><td>38</td><td>35</td></tr> <tr><td>32</td><td>30</td><td>G 1 1/4</td><td>160</td><td>73</td><td>89</td><td>38,5</td><td>15</td><td>48</td><td>44</td></tr> </tbody> </table> | Ду | d | d1/d2 | pH | h | L | L1 | t1/2 | SW1 | SW2 | 10 | 9,5 | G 3/8 | 100 | 38 | 49 | 19,5 | 9 | 20 | 18 | 15 | 15 | G 1/2 | 100 | 43 | 60 | 25 | 11 | 25 | 22 | 20 | 19 | G 3/4 | 120 | 50 | 65,5 | 27 | 12 | 31 | 27 | 25 | 24 | G 1 | 120 | 54 | 77,5 | 33,5 | 14 | 38 | 35 | 32 | 30 | G 1 1/4 | 160 | 73 | 89 | 38,5 | 15 | 48 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду | d | d1/d2 | pH | | h | L | L1 | t1/2 | SW1 | SW2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9,5 | G 3/8 | 100 | | 38 | 49 | 19,5 | 9 | 20 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | G 1/2 | 100 | | 43 | 60 | 25 | 11 | 25 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 19 | G 3/4 | 120 | | 50 | 65,5 | 27 | 12 | 31 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 24 | G 1 | 120 | 54 | 77,5 | 33,5 | 14 | 38 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 30 | G 1 1/4 | 160 | 73 | 89 | 38,5 | 15 | 48 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 1/2" | 107 62 04 | 9,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | 107 62 06 | 14,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | 107 62 08 | 20,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | 107 62 10 | 35,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>с обеих сторон внутренняя резьба, маховик из алюминия</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 3/8" | (10) 107 61 03 | 7,40 |   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ду</th> <th>d</th> <th>d1/d2</th> <th>pH</th> <th>h</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>t1/2</th> <th>SW1</th> <th>SW2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>9,5</td><td>G 3/8</td><td>50</td><td>38,5</td><td>49</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td><td>18</td></tr> <tr><td>15</td><td>15</td><td>G 1/2</td><td>50</td><td>43</td><td>60</td><td>25</td><td>11</td><td>25</td><td>22</td></tr> <tr><td>20</td><td>19</td><td>G 3/4</td><td>60</td><td>49</td><td>65,5</td><td>27</td><td>12</td><td>31</td><td>27</td></tr> <tr><td>25</td><td>24</td><td>G 1</td><td>60</td><td>53</td><td>77,5</td><td>33,5</td><td>14</td><td>38</td><td>35</td></tr> </tbody> </table> | Ду | d | d1/d2 | pH | h | L | L1 | t1/2 | SW1 | SW2 | 10 | 9,5 | G 3/8 | 50 | 38,5 | 49 | 19,5 | 9 | 20 | 18 | 15 | 15 | G 1/2 | 50 | 43 | 60 | 25 | 11 | 25 | 22 | 20 | 19 | G 3/4 | 60 | 49 | 65,5 | 27 | 12 | 31 | 27 | 25 | 24 | G 1 | 60 | 53 | 77,5 | 33,5 | 14 | 38 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду | d | d1/d2 | pH | | h | L | L1 | t1/2 | SW1 | SW2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9,5 | G 3/8 | 50 | | 38,5 | 49 | 19,5 | 9 | 20 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | G 1/2 | 50 | | 43 | 60 | 25 | 11 | 25 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 19 | G 3/4 | 60 | 49 | 65,5 | 27 | 12 | 31 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 24 | G 1 | 60 | 53 | 77,5 | 33,5 | 14 | 38 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 1/2" | (10) 107 61 04 | 8,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | (10) 107 61 06 | 12,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | (10) 107 61 08 | 18,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>с одной стороны внутренняя резьба, с другой - наружная резьба, маховик из алюминия</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 3/8" | 107 63 03 | 7,49 |   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ду</th> <th>d</th> <th>d1/d2</th> <th>pH</th> <th>h</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>t1/2</th> <th>SW1</th> <th>SW2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>9,5</td><td>G 3/8</td><td>50</td><td>38,5</td><td>49</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td><td>18</td></tr> <tr><td>15</td><td>15</td><td>G 1/2</td><td>50</td><td>43</td><td>60</td><td>25</td><td>11</td><td>25</td><td>22</td></tr> <tr><td>20</td><td>19</td><td>G 3/4</td><td>60</td><td>49</td><td>65,5</td><td>27</td><td>12</td><td>31</td><td>27</td></tr> <tr><td>25</td><td>24</td><td>G 1</td><td>60</td><td>53</td><td>77,5</td><td>33,5</td><td>14</td><td>38</td><td>35</td></tr> </tbody> </table> | Ду | d | d1/d2 | pH | h | L | L1 | t1/2 | SW1 | SW2 | 10 | 9,5 | G 3/8 | 50 | 38,5 | 49 | 19,5 | 9 | 20 | 18 | 15 | 15 | G 1/2 | 50 | 43 | 60 | 25 | 11 | 25 | 22 | 20 | 19 | G 3/4 | 60 | 49 | 65,5 | 27 | 12 | 31 | 27 | 25 | 24 | G 1 | 60 | 53 | 77,5 | 33,5 | 14 | 38 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду | d | d1/d2 | pH | | h | L | L1 | t1/2 | SW1 | SW2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9,5 | G 3/8 | 50 | | 38,5 | 49 | 19,5 | 9 | 20 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | G 1/2 | 50 | | 43 | 60 | 25 | 11 | 25 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 19 | G 3/4 | 60 | 49 | 65,5 | 27 | 12 | 31 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 24 | G 1 | 60 | 53 | 77,5 | 33,5 | 14 | 38 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 1/2" | 107 63 04 | 9,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | 107 63 06 | 14,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | 107 63 08 | 20,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ñ í ä r t é ñ ö ð í ü ä í ó ð ä r í ü ý ð ä ç ü ä ä, ñ ä ö ö ä í é - í ä ö ö ä í ä ü í ä ö ö ä í ä ü ä ä ö ö ä. ì ä ö í ä ö ö ç ä ö r ð í é í é y</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Äó 15 | 107 58 04 | 18.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Äó 20 | 107 58 06 | 25.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Äó 25 | 107 58 08 | 35,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование | Кол. в упак. | Артикул | Цена EUR | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|----------|--|------|----|----|----|----|---|----|--------|-------|------|----|------|------|----|----|-------|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-------|-----|----|----|----|---|----|----|-----|----|----|----|-------|----|----|-----|----|----|----|-------|----|----|-----|----|----|----|---|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|-----|-----|----|----|-------|----|----|-----|-----|----|----|---|----|-----|-----|-----|----|
| <p>Краны шаровые стойкая к выщелачиванию цинка латунь, полнопроходные, с обеих сторон внутренняя резьба ISO 228</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | рукоятка рычажного типа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 15 1/2" | | 107 90 04 | 13,10 | PN 25 для холодной воды, PN16 для жидкости, газа, пара, масла и воздуха от 0 до 120°C. CZ 132 EZB корпус, выходное отверстие, шпindelь (BS 2872) CZ 132 EZB шарик, хромированный (BS 2874) PTFE уплотнение шарика (BS 6564 – ч. 2) уплотнение шпинделя - витон Вентили испытаны в соответствии с ISO-5208 (1993). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 3/4" | | 107 90 06 | 18,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 25 1" | | 107 90 08 | 26,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 32 1 1/4" | | 107 90 10 | 37,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 40 1 1/2" | | 107 90 12 | 56,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 50 2" | | 107 90 16 | 84,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | маховик из алюминия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 15 1/2" | | 107 94 04 | 13,42 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 3/4" | | 107 94 06 | 18,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | маховик пластмассовый, удлиненный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 15 1/2" | | 107 91 04 | 15,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 3/4" | | 107 91 06 | 17,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 25 1" | | 107 91 08 | 24,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 32 1 1/4" | | 107 91 10 | 34,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 40 1 1/2" | | 107 91 12 | 63,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 50 2" | | 107 91 16 | 73,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>d</th> <th>D</th> <th>I</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> <th>SW</th> </tr> <tr> <th colspan="7">(дюйм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>1/2</td><td>11</td><td>50</td><td>100</td><td>43</td><td>25</td></tr> <tr><td>19</td><td>3/4</td><td>12</td><td>54</td><td>120</td><td>50</td><td>31</td></tr> <tr><td>24</td><td>1</td><td>14</td><td>67</td><td>120</td><td>54</td><td>38</td></tr> <tr><td>30</td><td>1 1/4</td><td>15</td><td>77</td><td>158</td><td>73</td><td>48</td></tr> <tr><td>38</td><td>1 1/2</td><td>17</td><td>90</td><td>158</td><td>79</td><td>54</td></tr> <tr><td>48</td><td>2</td><td>19</td><td>106</td><td>158</td><td>86</td><td>66</td></tr> <tr><td>15</td><td>1/2</td><td>11</td><td>50</td><td>50</td><td>43</td><td>25</td></tr> <tr><td>19</td><td>3/4</td><td>12</td><td>54</td><td>60</td><td>47</td><td>31</td></tr> <tr><td>15</td><td>1/2</td><td>11</td><td>50</td><td>60</td><td>68</td><td>25</td></tr> <tr><td>19</td><td>3/4</td><td>12</td><td>54</td><td>80</td><td>73</td><td>31</td></tr> <tr><td>24</td><td>1</td><td>14</td><td>67</td><td>80</td><td>77</td><td>38</td></tr> <tr><td>30</td><td>1 1/4</td><td>15</td><td>77</td><td>120</td><td>114</td><td>48</td></tr> <tr><td>38</td><td>1 1/2</td><td>17</td><td>90</td><td>120</td><td>120</td><td>54</td></tr> <tr><td>48</td><td>2</td><td>19</td><td>106</td><td>120</td><td>127</td><td>66</td></tr> </tbody> </table> | | | | | d | D | I | L | A | H | SW | (дюйм) | | | | | | | 15 | 1/2 | 11 | 50 | 100 | 43 | 25 | 19 | 3/4 | 12 | 54 | 120 | 50 | 31 | 24 | 1 | 14 | 67 | 120 | 54 | 38 | 30 | 1 1/4 | 15 | 77 | 158 | 73 | 48 | 38 | 1 1/2 | 17 | 90 | 158 | 79 | 54 | 48 | 2 | 19 | 106 | 158 | 86 | 66 | 15 | 1/2 | 11 | 50 | 50 | 43 | 25 | 19 | 3/4 | 12 | 54 | 60 | 47 | 31 | 15 | 1/2 | 11 | 50 | 60 | 68 | 25 | 19 | 3/4 | 12 | 54 | 80 | 73 | 31 | 24 | 1 | 14 | 67 | 80 | 77 | 38 | 30 | 1 1/4 | 15 | 77 | 120 | 114 | 48 | 38 | 1 1/2 | 17 | 90 | 120 | 120 | 54 | 48 | 2 | 19 | 106 | 120 | 127 | 66 |
| d | D | I | L | A | H | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (дюйм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1/2 | 11 | 50 | 100 | 43 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3/4 | 12 | 54 | 120 | 50 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | 14 | 67 | 120 | 54 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 1/4 | 15 | 77 | 158 | 73 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 1/2 | 17 | 90 | 158 | 79 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 2 | 19 | 106 | 158 | 86 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1/2 | 11 | 50 | 50 | 43 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3/4 | 12 | 54 | 60 | 47 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1/2 | 11 | 50 | 60 | 68 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3/4 | 12 | 54 | 80 | 73 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | 14 | 67 | 80 | 77 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 1/4 | 15 | 77 | 120 | 114 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 1/2 | 17 | 90 | 120 | 120 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 2 | 19 | 106 | 120 | 127 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Шаровые краны „Ortiflex” латунь, ручка с ограничителем</p> <p>с наружной резьбой с самоуплотнением, с контргайкой, со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) и колпачком</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 15 1/2" | (50) | 103 33 14 | 8,24 | Область применения для опорожнения и заполнения систем отопления, отопительных котлов, радиаторов и трубопроводов. Шаровые краны из латуни для воды и неагрессивных сред до PN 16 и 120°C. Возможно применение с пластмассовыми и медными трубами. Эти шаровые краны не имеют отдельной упаковки, поставляются упаковкой по 50 штук. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 3/4" | (25) | 103 33 16 | 20,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 25 1" | (10) | 103 33 08 | 44,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 15 1/2" | (50) | 103 34 14 | 12,69 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 3/4" | (25) | 103 34 16 | 26,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 25 1" | (10) | 103 34 08 | 39,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ду</th> <th>D</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>t</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>G 1/2</td><td>38,5</td><td>71</td><td>54,5</td><td>12,5</td><td>31</td></tr> <tr><td>20</td><td>G 3/4</td><td>49</td><td>91,5</td><td>69</td><td>13</td><td>34</td></tr> <tr><td>25</td><td>G 1</td><td>60,5</td><td>123,5</td><td>88</td><td>17</td><td>53</td></tr> </tbody> </table> | | | | | Ду | D | L1 | L2 | L3 | t | H | 15 | G 1/2 | 38,5 | 71 | 54,5 | 12,5 | 31 | 20 | G 3/4 | 49 | 91,5 | 69 | 13 | 34 | 25 | G 1 | 60,5 | 123,5 | 88 | 17 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду | D | L1 | L2 | L3 | t | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | G 1/2 | 38,5 | 71 | 54,5 | 12,5 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | G 3/4 | 49 | 91,5 | 69 | 13 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | G 1 | 60,5 | 123,5 | 88 | 17 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование | Кол. в упак. | Артикул | Цена EUR | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|----|---------------------|-----------------------------------|----|----|-----------------------------------|----|-------|-----------------------------------|---|----|-----------------------------------|---|-------|------|----------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------|-----|----|----|------|---------|----|-----|----|----|----|---------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|---------|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| Задвижка муфтовая латунь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Область применения трубопроводная арматура PN 16 для жидкостей с температурой 0–120°C; вода, нефтепродукты, жидкое топливо и масло для гидросистем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Рыночная модель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 10 | 3/8" | (50) | 104 00 03 | 13,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 | 1/2" | (50) | 104 00 04 | 13,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 | 3/4" | (50) | 104 00 06 | 16,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 | 1" | (25) | 104 00 08 | 20,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 | 1 1/4" | (25) | 104 00 10 | 28,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 | 1 1/2" | (10) | 104 00 12 | 36,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 | 2" | (5) | 104 00 16 | 61,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 65 | 2 1/2" | (5) | 104 00 20 | 103,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 80 | 3" | (2) | 104 00 24 | 164,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 100 | 4" | (2) | 104 00 32 | 277,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>d</th> <th>t</th> <th>SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>G 3/8</td><td>40</td><td>78</td><td>50</td><td>8,5</td><td>22</td></tr> <tr><td>G 1/2</td><td>46</td><td>80</td><td>50</td><td>10,5</td><td>26</td></tr> <tr><td>G 3/4</td><td>53</td><td>89</td><td>50</td><td>12,5</td><td>31</td></tr> <tr><td>G 1</td><td>60</td><td>101</td><td>60</td><td>14</td><td>39</td></tr> <tr><td>G 1 1/4</td><td>64</td><td>118</td><td>80</td><td>15</td><td>48</td></tr> <tr><td>G 1 1/2</td><td>72</td><td>127</td><td>80</td><td>18</td><td>55</td></tr> <tr><td>G 2</td><td>81</td><td>148</td><td>90</td><td>20</td><td>68</td></tr> <tr><td>G 2 1/2</td><td>90</td><td>170</td><td>100</td><td>22</td><td>83</td></tr> <tr><td>G 3</td><td>98</td><td>208</td><td>120</td><td>23</td><td>96</td></tr> <tr><td>G 4</td><td>113</td><td>243</td><td>120</td><td>29</td><td>126</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | D | L | H | d | t | SW | G 3/8 | 40 | 78 | 50 | 8,5 | 22 | G 1/2 | 46 | 80 | 50 | 10,5 | 26 | G 3/4 | 53 | 89 | 50 | 12,5 | 31 | G 1 | 60 | 101 | 60 | 14 | 39 | G 1 1/4 | 64 | 118 | 80 | 15 | 48 | G 1 1/2 | 72 | 127 | 80 | 18 | 55 | G 2 | 81 | 148 | 90 | 20 | 68 | G 2 1/2 | 90 | 170 | 100 | 22 | 83 | G 3 | 98 | 208 | 120 | 23 | 96 | G 4 | 113 | 243 | 120 | 29 | 126 |
| | D | L | H | d | t | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 3/8 | 40 | 78 | 50 | 8,5 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1/2 | 46 | 80 | 50 | 10,5 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 3/4 | 53 | 89 | 50 | 12,5 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 | 60 | 101 | 60 | 14 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 1/4 | 64 | 118 | 80 | 15 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 1/2 | 72 | 127 | 80 | 18 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 2 | 81 | 148 | 90 | 20 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 2 1/2 | 90 | 170 | 100 | 22 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 3 | 98 | 208 | 120 | 23 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 4 | 113 | 243 | 120 | 29 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задвижка муфтовая для пайки латунь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 12 мм | (50) | 104 05 51 | 15,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 мм | (50) | 104 05 52 | 17,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 мм | (50) | 104 05 53 | 16,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 мм | (50) | 104 05 54 | 17,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 мм | (50) | 104 05 55 | 18,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 мм | (50) | 104 05 56 | 22,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 мм | (25) | 104 05 57 | 26,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 мм | (25) | 104 05 58 | 37,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 мм | (10) | 104 05 59 | 45,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>d</th> <th>t</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12</td><td>40</td><td>78</td><td>40</td><td>10</td></tr> <tr><td>14</td><td>45</td><td>80</td><td>50</td><td>12</td></tr> <tr><td>15</td><td>50</td><td>80</td><td>50</td><td>14,5</td></tr> <tr><td>16</td><td>52</td><td>80</td><td>50</td><td>15,5</td></tr> <tr><td>18</td><td>54</td><td>80</td><td>50</td><td>16,5</td></tr> <tr><td>22</td><td>58</td><td>89</td><td>50</td><td>17</td></tr> <tr><td>28</td><td>70</td><td>101</td><td>60</td><td>22</td></tr> <tr><td>35</td><td>78</td><td>118</td><td>80</td><td>25</td></tr> <tr><td>42</td><td>88</td><td>127</td><td>80</td><td>29</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | D | L | H | d | t | 12 | 40 | 78 | 40 | 10 | 14 | 45 | 80 | 50 | 12 | 15 | 50 | 80 | 50 | 14,5 | 16 | 52 | 80 | 50 | 15,5 | 18 | 54 | 80 | 50 | 16,5 | 22 | 58 | 89 | 50 | 17 | 28 | 70 | 101 | 60 | 22 | 35 | 78 | 118 | 80 | 25 | 42 | 88 | 127 | 80 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | L | H | d | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 40 | 78 | 40 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 45 | 80 | 50 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 50 | 80 | 50 | 14,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 52 | 80 | 50 | 15,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 54 | 80 | 50 | 16,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 58 | 89 | 50 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 70 | 101 | 60 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 78 | 118 | 80 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 88 | 127 | 80 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Допустимое рабочее давление в бар</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Рабочая температура</th> <th colspan="3">наружный диаметр трубы 12 – 28 мм</th> <th colspan="3">наружный диаметр трубы 35 – 42 мм</th> </tr> <tr> <th>мягкий припой (пайка по DIN 1707)</th> <th>твердый припой (пайка по DIN 8513 л. 2 и 3)</th> <th></th> <th>мягкий припой (пайка по DIN 1707)</th> <th>твердый припой (пайка по DIN 8513 л. 2 и 3)</th> <th></th> </tr> <tr> <th>°C</th> <th>L-Sn50Pb</th> <th>L-SnSb5 L-SnAg5</th> <th>L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P</th> <th>L-Sn50Pb</th> <th>L-SnSb5 L-SnAg5</th> <th>L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>6</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>6</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Допустимое рабочее давление в бар | | | | | | | Рабочая температура | наружный диаметр трубы 12 – 28 мм | | | наружный диаметр трубы 35 – 42 мм | | | мягкий припой (пайка по DIN 1707) | твердый припой (пайка по DIN 8513 л. 2 и 3) | | мягкий припой (пайка по DIN 1707) | твердый припой (пайка по DIN 8513 л. 2 и 3) | | °C | L-Sn50Pb | L-SnSb5 L-SnAg5 | L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P | L-Sn50Pb | L-SnSb5 L-SnAg5 | L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P | 30 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 65 | 10 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 110 | 6 | 16 | 16 | 4 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Допустимое рабочее давление в бар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочая температура | наружный диаметр трубы 12 – 28 мм | | | наружный диаметр трубы 35 – 42 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | мягкий припой (пайка по DIN 1707) | твердый припой (пайка по DIN 8513 л. 2 и 3) | | мягкий припой (пайка по DIN 1707) | твердый припой (пайка по DIN 8513 л. 2 и 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| °C | L-Sn50Pb | L-SnSb5 L-SnAg5 | L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P | L-Sn50Pb | L-SnSb5 L-SnAg5 | L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 10 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 6 | 16 | 16 | 4 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование | Кол. в упак. | Артикул | Цена EUR | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|------------------|------------------|--|---|---|---|---|----|----------|--|--|--|--|--|--------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|--------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|------|----|-----|----|------|----|----------|----|-----|----|------|----|----------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|------|----|----------|-----|-----|-----|------|----|------|-----|-----|-----|------|-----|
| Задвижка муфтовая DIN 3352 бронза/латунь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 | 3/8" | (50) | 104 10 03 | Область применения трубопроводная арматура PN 16 для жидкостей с температурой 0–120°C; вода, нефтепродукты, жидкое топливо и масло для гидросистем. Корпус из бронзы; головка, клин шибера и шпindelь из латуни. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 | 1/2" | (50) | 104 10 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 | 3/4" | (50) | 104 10 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 | 1" | (25) | 104 10 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 | 1 1/4" | (20) | 104 10 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 | 1 1/2" | (10) | 104 10 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 | 2" | (5) | 104 10 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 65 | 2 1/2" | (5) | 104 10 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительные размеры арт. No 104 10 / 104 30 совпадают. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>d</th> <th>t</th> <th>SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">DIN 2999</td> </tr> <tr> <td>Rp 1/4</td> <td>48</td> <td>78</td> <td>50</td> <td>11</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Rp 3/8</td> <td>48</td> <td>78</td> <td>50</td> <td>11,4</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Rp 1/2</td> <td>55</td> <td>80</td> <td>50</td> <td>15</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Rp 3/4</td> <td>60</td> <td>89</td> <td>50</td> <td>16,3</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Rp 1</td> <td>68</td> <td>101</td> <td>60</td> <td>19,1</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Rp 1 1/4</td> <td>76</td> <td>118</td> <td>80</td> <td>21,4</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Rp 1 1/2</td> <td>80</td> <td>127</td> <td>80</td> <td>21,4</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Rp 2</td> <td>93</td> <td>148</td> <td>90</td> <td>25,7</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Rp 2 1/2</td> <td>110</td> <td>170</td> <td>100</td> <td>30,2</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Rp 3</td> <td>120</td> <td>208</td> <td>120</td> <td>33,3</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | D | L | H | d | t | SW | DIN 2999 | | | | | | Rp 1/4 | 48 | 78 | 50 | 11 | 24 | Rp 3/8 | 48 | 78 | 50 | 11,4 | 24 | Rp 1/2 | 55 | 80 | 50 | 15 | 27 | Rp 3/4 | 60 | 89 | 50 | 16,3 | 32 | Rp 1 | 68 | 101 | 60 | 19,1 | 41 | Rp 1 1/4 | 76 | 118 | 80 | 21,4 | 50 | Rp 1 1/2 | 80 | 127 | 80 | 21,4 | 58 | Rp 2 | 93 | 148 | 90 | 25,7 | 70 | Rp 2 1/2 | 110 | 170 | 100 | 30,2 | 85 | Rp 3 | 120 | 208 | 120 | 33,3 | 100 |
| D | L | H | d | t | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIN 2999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 1/4 | 48 | 78 | 50 | 11 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 3/8 | 48 | 78 | 50 | 11,4 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 1/2 | 55 | 80 | 50 | 15 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 3/4 | 60 | 89 | 50 | 16,3 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 1 | 68 | 101 | 60 | 19,1 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 1 1/4 | 76 | 118 | 80 | 21,4 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 1 1/2 | 80 | 127 | 80 | 21,4 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 2 | 93 | 148 | 90 | 25,7 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 2 1/2 | 110 | 170 | 100 | 30,2 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 3 | 120 | 208 | 120 | 33,3 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задвижка муфтовая DIN 3352 бронза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 10 | 3/8" | (50) | 104 30 03 | Область применения трубопроводы PN 20 для холодной воды, PN 16 для жидкостей и пара до 200°C; вода, пар, нефтепродукты, жидкое топливо и масло для гидросистем, горючее топливо, воздух, а также все неагрессивные среды. Корпус, головка и клин шибера из бронзы, шпindelь из латуни стойкой к выщелачиванию цинка (EZB), гайка сальника из латуни. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 | 1/2" | (50) | 104 30 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 | 3/4" | (50) | 104 30 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 | 1" | (25) | 104 30 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 | 1 1/4" | (20) | 104 30 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 | 1 1/2" | (10) | 104 30 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 | 2" | (5) | 104 30 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 65 | 2 1/2" | (5) | 104 30 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 80 | 3" | (2) | 104 30 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Наименование

Артикул

Цена EUR

Примечание

Задвижка PN 16
чугун




| | |
|--------|--------|
| Ду 40 | 1 1/2" |
| Ду 50 | 2" |
| Ду 65 | 2 1/2" |
| Ду 80 | 3" |
| Ду 100 | 4" |
| Ду 125 | 5" |
| Ду 150 | 6" |
| Ду 200 | 8" |
| Ду 250 | 10" |
| Ду 300 | 12" |

| | |
|-----------|---------|
| 104 50 49 | 152,41 |
| 104 50 50 | 189,08 |
| 104 50 51 | 263,38 |
| 104 50 52 | 337,83 |
| 104 50 53 | 415,10 |
| 104 50 54 | 535,23 |
| 104 50 55 | 716,55 |
| 104 50 56 | 1100,91 |
| 104 50 57 | 1930,40 |
| 104 50 58 | 2731,54 |


PN 16 для неагрессивных жидкостей до +120°C.

Корпус, крышка и крепление сальника из чугуна (EN-GJL-250 DIN EN 1561), шпindel и седло клапана из латуни, уплотнение безасбестовое. Круглый профиль фланцев по DIN EN 1092-2, PN 16 и BS 4504 PN 16.



| DN | L | H | Kr |
|-----|-----|-----|-----|
| 40 | 240 | 230 | 10 |
| 50 | 250 | 265 | 13 |
| 65 | 270 | 300 | 17 |
| 80 | 280 | 340 | 24 |
| 100 | 300 | 370 | 31 |
| 125 | 325 | 415 | 41 |
| 150 | 350 | 460 | 55 |
| 200 | 400 | 555 | 89 |
| 250 | 450 | 665 | 140 |
| 300 | 500 | 730 | 180 |

Задвижка PN 10
чугун




| | |
|--------|--------|
| Ду 40 | 1 1/2" |
| Ду 50 | 2" |
| Ду 65 | 2 1/2" |
| Ду 80 | 3" |
| Ду 100 | 4" |
| Ду 125 | 5" |
| Ду 150 | 6" |
| Ду 200 | 8" |
| Ду 250 | 10" |
| Ду 300 | 12" |

| | |
|-----------|---------|
| 104 51 49 | 140,72 |
| 104 51 50 | 162,85 |
| 104 51 51 | 202,75 |
| 104 51 52 | 237,30 |
| 104 51 53 | 300,75 |
| 104 51 54 | 417,92 |
| 104 51 55 | 500,68 |
| 104 51 56 | 803,40 |
| 104 51 57 | 1344,13 |
| 104 51 58 | 1745,83 |

PN 10 для неагрессивных жидкостей до +120°C.

Корпус, крышка и крепление сальника из чугуна (EN-GJL-250 DIN EN 1561), шпindel и седло клапана из латуни, уплотнение безасбестовое. Круглый профиль фланцев по DIN EN 1092-2, PN 16 и BS 4504 PN 16 для условных диаметров от Ду 50 до Ду 150. Круглый профиль фланцев по DIN EN 1092-2, PN 10 и BS 4504 PN 10 для условных диаметров от Ду 200 до Ду 300.



| DN | L | H | Kr |
|-----|-----|-----|-----|
| 40 | 140 | 230 | 9 |
| 50 | 150 | 245 | 11 |
| 65 | 170 | 290 | 15 |
| 80 | 180 | 315 | 18 |
| 100 | 190 | 355 | 22 |
| 125 | 200 | 415 | 31 |
| 150 | 210 | 460 | 40 |
| 200 | 230 | 545 | 60 |
| 250 | 250 | 635 | 86 |
| 300 | 270 | 720 | 135 |

Наименование

Кол. в упак.


Артикул

Цена EUR

Примечание

Вентили с косой врезкой

àðì í çà




| Äó | 10 | 3/8" | (10) | 105 00 03 |
|----|----|------|------|-----------|
| Äó | 32 | 1/4" | (10) | 105 00 10 |
| Äó | 40 | 1/2" | (10) | 105 00 12 |
| Äó | 50 | 2" | (10) | 105 00 16 |

| |
|--------|
| 18,61 |
| 57,53 |
| 76,84 |
| 114,07 |

Ï àèàñòù ï ðèì áí áí èÿ
òðòáí ï ðí áí àÿ PN 16 àèÿ àèàèí ðòáè è ï àðà ï ò 0 áí 150°C; áí àà, ï àð, í àðòáí ðí -àòèòù, àèàèí á ò ï èèáí è ï àñèí àèÿ àèàðì -ñèñòáì, áí ðð-àá ò ï èèáí, PN 6 àèÿ áí çáòòá.


Ëí ðí òñ è ç àðì í çù,
ààðòí ÿÿ ð-àñòù è ç èàðòí è.



| D | L | H | d | t | SW |
|-----------------|------|-----|----|------|----|
| Rp 3/8 DIN 2999 | 63,5 | 87 | 50 | 10,1 | 22 |
| Rp 1/2 DIN 2999 | 66 | 95 | 50 | 13,2 | 27 |
| Rp 3/4 DIN 2999 | 75 | 110 | 60 | 14,5 | 32 |
| G 1 | 80 | 125 | 60 | 10 | 41 |
| G 1/4 | 97 | 145 | 80 | 12,5 | 50 |
| G 1/2 | 107 | 155 | 80 | 14,5 | 56 |
| G 2 | 124 | 175 | 90 | 16,5 | 68 |

Ààðòí ÿÿ ð-àñòù (àðò. No 105 90 . .) ï ï çàì ðí ðó.
Ëí ðí òñ (àðò. No 105 70 . .) ï ï çàì ðí ðó.

ñí ñí òñèí ùì ðòòòáðì ï



| | | | | |
|----|----|--------|------|-----------|
| Äó | 10 | 3/8" | (10) | 105 01 03 |
| Äó | 15 | 1/2" | (10) | 105 01 04 |
| Äó | 20 | 3/4" | (10) | 105 01 06 |
| Äó | 25 | 1" | (10) | 105 01 08 |
| Äó | 32 | 1 1/4" | (5) | 105 01 10 |
| Äó | 40 | 1 1/2" | (5) | 105 01 12 |
| Äó | 50 | 2" | (5) | 105 01 16 |

| |
|--------|
| 28,48 |
| 29,05 |
| 35,11 |
| 45,82 |
| 65,85 |
| 86,57 |
| 123,80 |

Ñí òñèí ï è èðáí è çáàèòèèá àñí àÿò á
èí ï èèáò ï ñòáàèè áàç ò ï èí ðí áí èÿ.


Ñí òñèí ï è èðáí ï èðòùáááòñÿ ñ ï ï ï ï ùòð
çáàèòèèè.

Àèÿ ááí òèèáè ñ èí ñí è áðàçèí è Äó 10 - Äó 20 ï ï àñí àÿò ï ðèñí áàèí èòáèÿí ùá í ááí ðù ñí ðòÿáí ùì è èí èùòáì è àðò. No 102 71 . .

Вентиль с прямой врезкой


àðì í çà

DIN 3844, ñáðèÿ 2



| Äó | 8 | 1/4" | (10) | 105 20 02 |
|----|----|--------|------|-----------|
| Äó | 10 | 3/8" | (10) | 105 20 03 |
| Äó | 15 | 1/2" | (10) | 105 20 04 |
| Äó | 20 | 3/4" | (10) | 105 20 06 |
| Äó | 25 | 1" | (10) | 105 20 08 |
| Äó | 32 | 1 1/4" | (5) | 105 20 10 |
| Äó | 40 | 1 1/2" | (5) | 105 20 12 |
| Äó | 50 | 2" | (5) | 105 20 16 |
| Äó | 65 | 2 1/2" | (2) | 105 20 20 |

| |
|--------|
| 22,14 |
| 22,14 |
| 21,98 |
| 29,89 |
| 41,45 |
| 64,29 |
| 87,28 |
| 128,17 |
| 260,56 |




| D | L | Hmax. | d | t | SW |
|----------|------|-------|-----|------|----|
| DIN 2999 | | | | | |
| Rp 1/4 | 51 | 92 | 50 | 9,7 | 22 |
| Rp 3/8 | 51 | 92 | 50 | 10,1 | 22 |
| Rp 1/2 | 61,5 | 92 | 50 | 13,2 | 27 |
| Rp 3/4 | 71,5 | 102 | 60 | 14,5 | 32 |
| Rp 1 | 82 | 116 | 60 | 16,8 | 41 |
| Rp 1 1/4 | 97 | 140 | 80 | 19,1 | 50 |
| Rp 1 1/2 | 107 | 147 | 80 | 19,1 | 55 |
| Rp 2 | 132 | 170 | 90 | 23,4 | 70 |
| Rp 2 1/2 | 160 | 210 | 100 | 26,7 | 85 |

Ààðòí ÿÿ ð-àñòù (àðò. No 105 90 . .) ï ï çàì ðí ðó.
Ààðòí èá ð-àñòè àèÿ èí ðí òñí á Äó 8, Äó 10 è Äó 15 ñí áí áááðò.

Ëí ðí òñà (àðò. No 105 80 . .) ï ï çàì ðí ðó.

Àáí òèèè ñ ï ðÿì ï è áðàçèí è í à ï ðèì áí ÿðòñÿ ñ ï ðèñí áàèí èòáèÿí ùì è í ááí ðàì è ñí ðòÿáí ùì è èí èùòáì è.



**Запорный клапан „Hydrostop“
чугун с шаровидным графитом
межфланцевое исполнение PN 16**

корпус: чугун GJS-500 (GGG-500)
шпindelь: нержавеющая сталь AISI420
диск: нержавеющая сталь CF8M AISI316
уплотнение: этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)


клапан межфланцевый с позиционируемым рычагом

| Ду | Размер | Артикул | Цена EUR |
|-----|--------|-----------|----------|
| 50 | 2" | 104 82 50 | 80,65 |
| 65 | 2 1/2" | 104 82 51 | 94,60 |
| 80 | 3" | 104 82 52 | 115,73 |
| 100 | 4" | 104 82 53 | 181,84 |
| 125 | 5" | 104 82 54 | 236,21 |
| 150 | 6" | 104 82 55 | 306,68 |
| 200 | 8" | 104 82 56 | 440,64 |

клапан межфланцевый с червячной передачей

| Ду | Размер | Артикул | Цена EUR |
|-----|--------|-----------|----------|
| 50 | 2" | 104 89 50 | 160,61 |
| 65 | 2 1/2" | 104 89 51 | 173,40 |
| 80 | 3" | 104 89 52 | 195,93 |
| 100 | 4" | 104 89 53 | 261,61 |
| 125 | 5" | 104 89 54 | 316,18 |
| 150 | 6" | 104 89 55 | 386,65 |
| 200 | 8" | 104 89 56 | 599,31 |
| 250 | 10" | 104 89 57 | 896,88 |
| 300 | 12" | 104 89 58 | 1250,78 |
| 350 | 14" | 104 89 59 | 1667,77 |
| 400 | 16" | 104 89 60 | 2902,55 |

**Запорный клапан „Hydrostop“
чугун с шаровидным графитом
межфланцевое исполнение PN 16**



корпус: чугун GJS-500 (GGG-500)
шпindelь: нержавеющая сталь AISI420
диск: нержавеющая сталь CF8M AISI316
уплотнение: нитрил

клапан межфланцевый с позиционируемым рычагом

| Ду | Размер | Артикул | Цена EUR |
|-----|--------|-----------|----------|
| 50 | 2" | 104 83 50 | 80,65 |
| 65 | 2 1/2" | 104 83 51 | 89,07 |
| 80 | 3" | 104 83 52 | 115,73 |
| 100 | 4" | 104 83 53 | 181,65 |
| 125 | 5" | 104 83 54 | 236,21 |
| 150 | 6" | 104 83 55 | 306,68 |
| 200 | 8" | 104 83 56 | 440,64 |

клапан межфланцевый с червячной передачей

| Ду | Размер | Артикул | Цена EUR |
|-----|--------|-----------|----------|
| 50 | 2" | 104 90 50 | 160,61 |
| 65 | 2 1/2" | 104 90 51 | 173,40 |
| 80 | 3" | 104 90 52 | 195,89 |
| 100 | 4" | 104 90 53 | 261,61 |
| 125 | 5" | 104 90 54 | 316,18 |
| 150 | 6" | 104 90 55 | 386,65 |
| 200 | 8" | 104 90 56 | 599,31 |
| 250 | 10" | 104 90 57 | 896,88 |
| 300 | 12" | 104 90 58 | 1250,78 |
| 350 | 14" | 104 90 59 | 1667,77 |
| 400 | 16" | 104 90 60 | 2902,55 |

Область применения:
вода от -10 до +110°C,
и общее применение.

Не для газа и
углеводорода.


Удлиненная насадка
для изоляции.

Обозначение CE на корпусе-начиная
с Ду 150 согласно нормам 97/23/EG.

Область применения:
вода от -10 до +80°C,
Масло, воздух, газ (не подходит для
установки в системах газоснабжения
по TRGI).

Удлиненная насадка
для изоляции.

Обозначение CE на корпусе
согласно нормам 97/23/EG.



**Запорный клапан „Hydrostop“
чугун с шаровидным графитом
межфланцевое исполнение PN 16**

корпус: чугун GJS-500 (GGG-500)
шпindelь: нержавеющая сталь AISI420
диск: нержавеющая сталь CF8M AISI316
уплотнение: этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)

клапан межфланцевый с позиционируемым рычагом

| Ду | Размер | Артикул | Цена EUR |
|--------|--------|-----------|----------|
| Ду 50 | 2" | 104 62 50 | 75,02 |
| Ду 65 | 2 1/2" | 104 62 51 | 84,52 |
| Ду 80 | 3" | 104 62 52 | 100,61 |
| Ду 100 | 4" | 104 62 53 | 143,07 |
| Ду 125 | 5" | 104 62 54 | 187,27 |
| Ду 150 | 6" | 104 62 55 | 246,87 |
| Ду 200 | 8" | 104 62 56 | 386,26 |

клапан межфланцевый с червячной передачей


| Ду | Размер | Артикул | Цена EUR |
|--------|--------|-----------|----------|
| Ду 50 | 2" | 104 69 50 | 154,98 |
| Ду 65 | 2 1/2" | 104 69 51 | 164,48 |
| Ду 80 | 3" | 104 69 52 | 180,57 |
| Ду 100 | 4" | 104 69 53 | 223,03 |
| Ду 125 | 5" | 104 69 54 | 268,49 |
| Ду 150 | 6" | 104 69 55 | 326,65 |
| Ду 200 | 8" | 104 69 56 | 544,83 |
| Ду 250 | 10" | 104 69 57 | 830,30 |
| Ду 300 | 12" | 104 69 58 | 1232,36 |

Область применения:
вода от -10 до +110°C,
и общее применение.

Не для газа и
углеводорода.

Удлиненная насадка
для изоляции.

Обозначение CE на корпусе-начиная
с Ду 150 согласно нормам 97/23/EG.



**Запорный клапан „Hydrostop“
чугун с шаровидным графитом
межфланцевое исполнение PN 16**

корпус: чугун GJS-500 (GGG-500)
шпindelь: нержавеющая сталь AISI420
диск: нержавеющая сталь CF8M AISI316
уплотнение: нитрил

клапан межфланцевый с позиционируемым рычагом

| Ду | Размер | Артикул | Цена EUR |
|--------|--------|-----------|----------|
| Ду 50 | 2" | 104 63 50 | 75,02 |
| Ду 65 | 2 1/2" | 104 63 51 | 84,52 |
| Ду 80 | 3" | 104 63 52 | 100,61 |
| Ду 100 | 4" | 104 63 53 | 143,07 |
| Ду 125 | 5" | 104 63 54 | 187,27 |
| Ду 150 | 6" | 104 63 55 | 246,68 |
| Ду 200 | 8" | 104 63 56 | 386,26 |





клапан межфланцевый с червячной передачей

| Ду | Размер | Артикул | Цена EUR |
|--------|--------|-----------|----------|
| Ду 50 | 2" | 104 70 50 | 154,98 |
| Ду 65 | 2 1/2" | 104 70 51 | 164,48 |
| Ду 80 | 3" | 104 70 52 | 180,57 |
| Ду 100 | 4" | 104 70 53 | 223,03 |
| Ду 125 | 5" | 104 70 54 | 267,23 |
| Ду 150 | 6" | 104 70 55 | 326,65 |
| Ду 200 | 8" | 104 70 56 | 544,83 |
| Ду 250 | 10" | 104 70 57 | 830,30 |
| Ду 300 | 12" | 104 70 58 | 1232,36 |

Область применения:
вода от -10 до +80°C,
Масло, воздух, газ (не подходит для
установки в системах газоснабжения
по TRGI).

Удлиненная насадка
для изоляции.

Обозначение CE на корпусе
согласно нормам 97/23/EG.


| Наименование | Кол. в упак. | Артикул | Цена EUR | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|------------------|--|---|---|---|---|----|-----------------|------|----|------|----|-----------------|----|----|------|----|-----------------|----|----|------|----|---------|----|----|------|----|---------|-----|----|------|----|---------|-----|----|------|----|---------|-----|----|------|----|
|  <p>Обратный клапан с косой врезкой бронза, латунь с витоновым уплотнением</p> | Ду 10 3/8" | (10) | 107 20 03 | <p>Область применения предотвращает рециркуляцию в трубопроводах PN 16. Для вертикального или горизонтального монтажа, для жидкостей от 0 до 100°C, воды, нефтепродуктов, жидкого топлива и масла для гидросистем, горячего топлива; PN 6 для воздуха. Корпус из бронзы, внутренние части из латуни. Клапан пружинный. Подъемное давление клапана 40 мбар (~400 мм вод. ст.). Для обратных клапанов Ду 10 – Ду 20 подходят присоединительные наборы со стяжными кольцами арт. No 102 71.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 15 1/2" | (10) | 107 20 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | (10) | 107 20 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | (10) | 107 20 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | (5) | 107 20 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 1 1/2" | (5) | 107 20 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 2" | (5) | 107 20 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 22,42 23,83 30,46 44,56 63,03 84,74 128,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Обратный клапан с прямой врезкой бронза, латунь</p> | Ду 15 1/2" | (10) | 107 50 04 | <p>Область применения предотвращает рециркуляцию в трубопроводах PN 16. Для вертикального и горизонтального монтажа, для систем центрального отопления, подающая температура до 120°C. -10 до +80°C: макс. 16 бар +80 до +120°C: макс. 10 бар. Корпус из бронзы, внутренние части из латуни.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | (10) | 107 50 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | (10) | 107 50 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | (5) | 107 50 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 1 1/2" | (5) | 107 50 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 2" | (1) | 107 50 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 65 2 1/2" | (2) | 107 50 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 40,18 49,91 59,22 78,11 99,83 139,02 614,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>t</th> <th>SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp 3/8 DIN 2999</td> <td>63,5</td> <td>35</td> <td>10,1</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Rp 1/2 DIN 2999</td> <td>66</td> <td>43</td> <td>13,2</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Rp 3/4 DIN 2999</td> <td>75</td> <td>49</td> <td>14,3</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>G 1</td> <td>80</td> <td>55</td> <td>10,5</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>G 1 1/4</td> <td>97</td> <td>67</td> <td>12,5</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>G 1 1/2</td> <td>107</td> <td>80</td> <td>14,5</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>G 2</td> <td>124</td> <td>92</td> <td>16,5</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table> | D | L | H | t | SW | Rp 3/8 DIN 2999 | 63,5 | 35 | 10,1 | 22 | Rp 1/2 DIN 2999 | 66 | 43 | 13,2 | 27 | Rp 3/4 DIN 2999 | 75 | 49 | 14,3 | 32 | G 1 | 80 | 55 | 10,5 | 41 | G 1 1/4 | 97 | 67 | 12,5 | 50 | G 1 1/2 | 107 | 80 | 14,5 | 55 | G 2 | 124 | 92 | 16,5 | 68 |
| D | L | H | t | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 3/8 DIN 2999 | 63,5 | 35 | 10,1 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 1/2 DIN 2999 | 66 | 43 | 13,2 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 3/4 DIN 2999 | 75 | 49 | 14,3 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 | 80 | 55 | 10,5 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 1/4 | 97 | 67 | 12,5 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 1/2 | 107 | 80 | 14,5 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 2 | 124 | 92 | 16,5 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>t</th> <th>SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G 1/2</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>12</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>G 3/4</td> <td>70</td> <td>49</td> <td>13</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>G 1</td> <td>80</td> <td>56</td> <td>15</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>G 1 1/4</td> <td>95</td> <td>60</td> <td>16</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>G 1 1/2</td> <td>105</td> <td>70</td> <td>18</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>G 2</td> <td>130</td> <td>80</td> <td>20</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>G 2 1/2</td> <td>150</td> <td>95</td> <td>22</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table> | D | L | H | t | SW | G 1/2 | 60 | 40 | 12 | 27 | G 3/4 | 70 | 49 | 13 | 34 | G 1 | 80 | 56 | 15 | 41 | G 1 1/4 | 95 | 60 | 16 | 51 | G 1 1/2 | 105 | 70 | 18 | 55 | G 2 | 130 | 80 | 20 | 70 | G 2 1/2 | 150 | 95 | 22 | 85 |
| D | L | H | t | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1/2 | 60 | 40 | 12 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 3/4 | 70 | 49 | 13 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 | 80 | 56 | 15 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 1/4 | 95 | 60 | 16 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 1/2 | 105 | 70 | 18 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 2 | 130 | 80 | 20 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 2 1/2 | 150 | 95 | 22 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Наименование

Артикул

Цена EUR

Примечание



Обратный клапан PN 16
чугун


| | | |
|----|-----|--------|
| Ду | 40 | 1 1/2" |
| Ду | 50 | 2" |
| Ду | 65 | 2 1/2" |
| Ду | 80 | 3" |
| Ду | 100 | 4" |
| Ду | 125 | 5" |
| Ду | 150 | 6" |
| Ду | 200 | 8" |
| Ду | 250 | 10" |
| Ду | 300 | 12" |

| |
|------------------|
| 107 30 49 |
| 107 30 50 |
| 107 30 51 |
| 107 30 52 |
| 107 30 53 |
| 107 30 54 |
| 107 30 55 |
| 107 30 56 |
| 107 30 57 |
| 107 30 58 |

| |
|---------|
| 182,17 |
| 205,57 |
| 308,93 |
| 357,61 |
| 462,05 |
| 587,54 |
| 805,52 |
| 1304,93 |
| 2549,23 |
| 4045,22 |

PN 16 для неагрессивной среды до +120°C.

Корпус, крышка и крепление сальника из чугуна (EN-GJL-250 DIN EN 1561), седло клапана из латуни, уплотнение безасбестовое. Круглый профиль фланцев по DIN EN 1092-2, PN 16 и BS 4504 PN 16.



| DN | L | H | Kg |
|-----|-----|-----|-----|
| 40 | 180 | 115 | 8 |
| 50 | 200 | 125 | 10 |
| 65 | 240 | 130 | 15 |
| 80 | 260 | 140 | 20 |
| 100 | 300 | 160 | 26 |
| 125 | 350 | 180 | 35 |
| 150 | 400 | 200 | 48 |
| 200 | 500 | 220 | 72 |
| 250 | 600 | 290 | 138 |
| 300 | 700 | 330 | 195 |



Обратный клапан PN 16
межфланцевое исполнение


| | | |
|----|-----|--------|
| Ду | 65 | 2 1/2" |
| Ду | 80 | 3" |
| Ду | 100 | 4" |
| Ду | 125 | 5" |
| Ду | 150 | 6" |
| Ду | 200 | 8" |
| Ду | 250 | 10" |
| Ду | 300 | 12" |

| |
|------------------|
| 107 25 51 |
| 107 25 52 |
| 107 25 53 |
| 107 25 54 |
| 107 25 55 |
| 107 25 56 |
| 107 25 57 |
| 107 25 58 |

| |
|---------|
| 286,65 |
| 314,85 |
| 386,47 |
| 473,33 |
| 622,09 |
| 842,46 |
| 1532,92 |
| 2193,07 |

PN 16 для неагрессивной среды от -10 до +120°C.

Корпус и клапан из никелированной стали, уплотнение этилен-пропилендиен-каучук (EPDM). Применяется при скорости воды до 3 м/с.








| DN | A | B | C | Min |
|-----|-----|----|-----|-------|
| 65 | 124 | 14 | 40 | 62,7 |
| 80 | 137 | 24 | 54 | 77,9 |
| 100 | 164 | 18 | 70 | 102,3 |
| 125 | 195 | 18 | 92 | 128,2 |
| 150 | 216 | 20 | 112 | 154,1 |
| 200 | 273 | 22 | 154 | 202,7 |
| 250 | 330 | 26 | 200 | 254,5 |
| 300 | 380 | 32 | 240 | 304,9 |






Min - минимальный размер - относится к внутреннему диаметру трубы.

Трубопроводная арматура

Автоматические воздухоотводчики

| Наименование | Кол. в упак. | Артикул | Цена EUR | Примечание |
|--|--|----------------|----------|---|
| Воздухоотводчики | | | | |
|  | из латуни с автозапором | | | Область применения системы центрального отопления тепловые насосы PN 10, от 0 до 110°C. |
| | 3/8" | (10) 108 83 03 | 11,14 | |
| | 1/2" | 108 83 04 | 12,55 | |
| 3/4" | 108 83 06 | 22,98 | | |
|  | с угловым подключением без автозапора | | | Никелированный. |
| 1/2" | 108 84 04 | 22,98 | | |
|  | прецизионный, из латуни с автозапором | | | |
| 3/8" | (10) 108 82 03 | 54,28 | | |

| Наименование | Кол. в упак. | Артикул | Цена EUR | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|----------|---|-----|--------|---|--------------|-----|------|-------|----|----|-------|----|----|-----------------|------|------|-------|----|----|-----------------|------|------|-------|----|----|-----------------|------|------|-------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|---------|-----|----|----|----|----|---------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| Сетчатый фильтр PN 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бронза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с одинарным сетчатым патроном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 8 1/4" | (10) | 112 00 02 | 19,88 | Область применения трубопроводная арматура PN 16 от 0 до 150°C. Для жидкостей, газа и пара; воды; нефте-продуктов, жидкого топлива и масла для гидросистем; горючего топлива, а также неагрессивных сред в жидком и газообразном состоянии. Для сетчатых фильтров Ду 10 – Ду 20 подходят присоединительные наборы со стяжными кольцами арт. No 102 71. Сетчатые фильтры Ду 8 – Ду 50 корпус из бронзы, крышка из латуни. Сетчатые фильтры Ду 65 – Ду 80 корпус и крышка из латуни. Материал сетчатого патрона - нержавеющая хромоникелевая сталь. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 10 3/8" | (10) | 112 00 03 | 19,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 15 1/2" | (10) | 112 00 04 | 23,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 3/4" | (10) | 112 00 06 | 33,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 25 1" | (10) | 112 00 08 | 46,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 32 1 1/4" | (5) | 112 00 10 | 73,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 40 1 1/2" | (5) | 112 00 12 | 95,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 50 2" | (5) | 112 00 16 | 156,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 65 2 1/2" | | 112 00 20 | 299,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 80 3" | | 112 00 24 | 423,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с двойным сетчатым патроном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 8 1/4" | (10) | 112 10 02 | 22,28 | Для артикула No 112 00 размер ячеек 0,6 мм, плотность 100 ячеек/см ² . Для артикулов No 112 10 размер ячеек 0,25 мм, плотность 600 ячеек/см ² . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 10 3/8" | (10) | 112 10 03 | 22,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 15 1/2" | (10) | 112 10 04 | 26,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 3/4" | (10) | 112 10 06 | 39,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 25 1" | (10) | 112 10 08 | 53,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 32 1 1/4" | (5) | 112 10 10 | 82,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 40 1 1/2" | (5) | 112 10 12 | 108,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 50 2" | (5) | 112 10 16 | 169,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 65 2 1/2" | | 112 10 20 | 314,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 80 3" | | 112 10 24 | 440,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сетчатые патроны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Одинарный сетчатый патрон (размер ячеек 0,6 мм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 8 + Ду 10 | | 112 30 03 | 2,72 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 15 | | 112 30 04 | 2,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 | | 112 30 06 | 3,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 25 | | 112 30 08 | 4,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 32 | | 112 30 10 | 6,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 40 | | 112 30 12 | 9,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 50 | | 112 30 16 | 13,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 65 | | 112 30 20 | 19,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 80 | | 112 30 24 | 25,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Двойной сетчатый патрон (размер ячеек 0,25 мм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 8 + Ду 10 | | 112 31 03 | 4,74 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 10 | | 112 31 04 | 5,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 | | 112 31 06 | 8,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 25 | | 112 31 08 | 10,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 32 | | 112 31 10 | 14,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 40 | | 112 31 12 | 17,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 50 | | 112 31 16 | 26,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 65 | | 112 31 20 | 33,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 80 | | 112 31 24 | 39,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>L</th> <th>t</th> <th>H</th> <th>SW1</th> <th>SW2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G 1/4</td> <td>56</td> <td>11</td> <td>34</td> <td>21</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Rp 3/8 DIN 2999</td> <td>63,5</td> <td>10,1</td> <td>34</td> <td>22</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Rp 1/2 DIN 2999</td> <td>66,3</td> <td>13,2</td> <td>42</td> <td>27</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Rp 3/4 DIN 2999</td> <td>76,5</td> <td>14,5</td> <td>52</td> <td>32</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>G 1</td> <td>90</td> <td>15</td> <td>61</td> <td>38</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>G 1 1/4</td> <td>112</td> <td>18</td> <td>73</td> <td>47</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>G 1 1/2</td> <td>120</td> <td>18</td> <td>82</td> <td>54</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>G 2</td> <td>150</td> <td>22</td> <td>94</td> <td>66</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>G 2 1/2</td> <td>221</td> <td>23</td> <td>116</td> <td>85</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>G 3</td> <td>254</td> <td>26</td> <td>134</td> <td>100</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | D | L | t | H | SW1 | SW2 | G 1/4 | 56 | 11 | 34 | 21 | 17 | Rp 3/8 DIN 2999 | 63,5 | 10,1 | 34 | 22 | 17 | Rp 1/2 DIN 2999 | 66,3 | 13,2 | 42 | 27 | 22 | Rp 3/4 DIN 2999 | 76,5 | 14,5 | 52 | 32 | 27 | G 1 | 90 | 15 | 61 | 38 | 32 | G 1 1/4 | 112 | 18 | 73 | 47 | 41 | G 1 1/2 | 120 | 18 | 82 | 54 | 46 | G 2 | 150 | 22 | 94 | 66 | 56 | G 2 1/2 | 221 | 23 | 116 | 85 | 70 | G 3 | 254 | 26 | 134 | 100 | 75 |
| D | L | t | H | SW1 | SW2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1/4 | 56 | 11 | 34 | 21 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 3/8 DIN 2999 | 63,5 | 10,1 | 34 | 22 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 1/2 DIN 2999 | 66,3 | 13,2 | 42 | 27 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp 3/4 DIN 2999 | 76,5 | 14,5 | 52 | 32 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 | 90 | 15 | 61 | 38 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 1/4 | 112 | 18 | 73 | 47 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 1 1/2 | 120 | 18 | 82 | 54 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 2 | 150 | 22 | 94 | 66 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 2 1/2 | 221 | 23 | 116 | 85 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 3 | 254 | 26 | 134 | 100 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>Высота</th> <th>x</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ду 8 + Ду 10</td> <td>22</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td>Ду 15</td> <td>27</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Ду 20</td> <td>36</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Ду 25</td> <td>42</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Ду 32</td> <td>55</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Ду 40</td> <td>62</td> <td>48,5</td> </tr> <tr> <td>Ду 50</td> <td>72</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Ду 65</td> <td>110</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Ду 80</td> <td>130</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | D | Высота | x | Ду 8 + Ду 10 | 22 | 13,5 | Ду 15 | 27 | 19 | Ду 20 | 36 | 25 | Ду 25 | 42 | 31 | Ду 32 | 55 | 43 | Ду 40 | 62 | 48,5 | Ду 50 | 72 | 64 | Ду 65 | 110 | 70 | Ду 80 | 130 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Высота | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 8 + Ду 10 | 22 | 13,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 15 | 27 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 20 | 36 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 25 | 42 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 32 | 55 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 40 | 62 | 48,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 50 | 72 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 65 | 110 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ду 80 | 130 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование | Кол. в упак. | Артикул | Цена EUR | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------|--|------------|----|---|----|----|-----|------|-----|----|-----|----|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-----|----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Сетчатый фильтр PN 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| чугун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 15 1/2" | 112 20 45 | 64,86 | PN 16 для неагрессивной среды +120°C. Корпус и крышка из чугуна (EN-GJL-250 DIN EN 1561), сетчатый патрон из нержавеющей стали, уплотнение безасбестовое. Круглый профиль фланцев по DIN EN 1092-2, PN 16 и BS 4504 PN 16. Строительная длина DIN EN 558-1, основной ряд 1. Размер ячейек: Ду 15 -32 1,0 мм Ду 40 -150 1,5 мм Ду 200-300 2,0 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | 112 20 46 | 73,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | 112 20 47 | 84,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | 112 20 48 | 96,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 1 1/2" | 112 20 49 | 120,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 2" | 112 20 50 | 142,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 65 2 1/2" | 112 20 51 | 202,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 80 3" | 112 20 52 | 264,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 100 4" | 112 20 53 | 315,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 125 6" | 112 20 54 | 499,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 150 8" | 112 20 55 | 720,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 200 10" | 112 20 56 | 1526,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 250 12" | 112 20 57 | 2562,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 300 14" | 112 20 58 | 3860,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сетчатый патрон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 15 1/2" | 112 20 85 | 22,31 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>DN</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>Кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>130</td><td>85</td><td>3</td></tr> <tr><td>20</td><td>150</td><td>90</td><td>4</td></tr> <tr><td>25</td><td>160</td><td>95</td><td>5</td></tr> <tr><td>32</td><td>180</td><td>105</td><td>7</td></tr> <tr><td>40</td><td>200</td><td>120</td><td>8</td></tr> <tr><td>50</td><td>230</td><td>148</td><td>11</td></tr> <tr><td>65</td><td>290</td><td>193</td><td>16</td></tr> <tr><td>80</td><td>310</td><td>205</td><td>18</td></tr> <tr><td>100</td><td>350</td><td>245</td><td>27</td></tr> <tr><td>125</td><td>400</td><td>295</td><td>38</td></tr> <tr><td>150</td><td>480</td><td>325</td><td>47</td></tr> <tr><td>200</td><td>600</td><td>390</td><td>85</td></tr> <tr><td>250</td><td>730</td><td>460</td><td>145</td></tr> <tr><td>300</td><td>850</td><td>500</td><td>200</td></tr> </tbody> </table> | DN | L | H | Кг | 15 | 130 | 85 | 3 | 20 | 150 | 90 | 4 | 25 | 160 | 95 | 5 | 32 | 180 | 105 | 7 | 40 | 200 | 120 | 8 | 50 | 230 | 148 | 11 | 65 | 290 | 193 | 16 | 80 | 310 | 205 | 18 | 100 | 350 | 245 | 27 | 125 | 400 | 295 | 38 | 150 | 480 | 325 | 47 | 200 | 600 | 390 | 85 | 250 | 730 | 460 | 145 | 300 | 850 | 500 | 200 |
| DN | L | H | Кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 130 | 85 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 150 | 90 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 160 | 95 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 180 | 105 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 200 | 120 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 230 | 148 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 290 | 193 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 310 | 205 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 350 | 245 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 400 | 295 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 480 | 325 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 600 | 390 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 730 | 460 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 850 | 500 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | 112 20 87 | 25,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | 112 20 88 | 27,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 40 1 1/2" | 112 20 89 | 40,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 50 2" | 112 20 90 | 47,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 65 2 1/2" | 112 20 91 | 74,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 80 3" | 112 20 92 | 100,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 100 4" | 112 20 93 | 110,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 125 5" | 112 20 94 | 132,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 150 6" | 112 20 95 | 226,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 200 8" | 112 20 96 | 436,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 250 10" | 112 20 97 | 595,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 300 12" | 112 20 98 | 846,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сетчатый фильтр PN 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бронза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с обеих сторон стальные втулки под сварку, сетчатый патрон из нержавеющей хромоникелевой стали, размер ячейек 0,6 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 15 1/2" | (10) 106 80 04 | 76,00 | Трубопроводная арматура PN 25 150°C.  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 3/4" | (10) 106 80 06 | 102,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 1" | (10) 106 80 08 | 125,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 1 1/4" | (10) 106 80 10 | 156,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сетчатый патрон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сетчатый патрон для фильтра размер ячейек 0,6 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ду 15 | 106 88 04 | 5,57 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Размер SW1</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>20,5</td><td>194</td><td>52</td><td>30</td><td>22</td></tr> <tr><td>20</td><td>26,5</td><td>204</td><td>60</td><td>36</td><td>27</td></tr> <tr><td>25</td><td>33,5</td><td>244</td><td>65</td><td>46</td><td>32</td></tr> <tr><td>32</td><td>42,5</td><td>260</td><td>71</td><td>58</td><td>41</td></tr> </tbody> </table> | Размер SW1 | D | L | H | SW | 15 | 20,5 | 194 | 52 | 30 | 22 | 20 | 26,5 | 204 | 60 | 36 | 27 | 25 | 33,5 | 244 | 65 | 46 | 32 | 32 | 42,5 | 260 | 71 | 58 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Размер SW1 | D | L | H | | SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 20,5 | 194 | 52 | | 30 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 26,5 | 204 | 60 | | 36 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 33,5 | 244 | 65 | 46 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 42,5 | 260 | 71 | 58 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 20 | 106 88 06 | 6,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 25 | 106 88 08 | 10,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ду 32 | 106 88 10 | 15,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |