

**Zehnder Roda**  
**Электрический полотенцесушитель с**  
**теповентилятором**

**zehnder**

always  
around you

Отопление

Охлаждение


Свежий воздух

Чистый воздух



## Повышенная функциональность и мощность


Изюминкой Zehnder Roda является функция «Twist & Air»: нагревательные трубы поворачиваются от стены к центру помещения и назад, обеспечивая идеальную возможность удобного развешивания полотенец и белья. Электрический нагревательный элемент с возможностью раздельного управления электропатроном и тепловентилятором обеспечивает быстрый нагрев ванной комнаты в любое время года.




Поворачиваемые плоские нагревательные трубы.




Интегрированный, высокомо́щный тепловентилятор.



Простой в использовании пульт дистанционного управления.







### Описание продукта

Полотенцесушитель Zehnder Roda с функцией «Twist & Air»: нагревательные трубки, поворачивающиеся на 180°, облегчают развешивание полотенец.

Интегрированный высокоомощный тепловентилятор обеспечивает еще более быстрый нагрев ванной комнаты.

### Преимущества

- Практичный боковой доступ к полотенцу
- Возможность поворота на 180°
- Возможна раздельная или совместная эксплуатация электропатрона и тепловентилятора
- Функция ускоренного нагрева
- Высокая доля излучения и инерционный период нагрева
- Программирование на день и неделю
- Улучшенная гигиена благодаря очищаемому воздушному фильтру
- В комплекте - электрошнур и штекер

H = монтажная высота в миллиметрах

L = монтажная длина в миллиметрах

Электрические модели				
Модель	H	L	Мощность электропатрона	Мощность тепловентилятора
	мм	мм	Вт	Вт
<b>Правостороннее исполнение</b>				
ROER-100-055/IP	968	550	500	1000
ROER-140-055/IP	1346	550	750	1000
ROER-190-055/IP	1839	550	1000	1000
<b>Левостороннее исполнение</b>				
ROEL-100-055/IP	968	550	500	1000
ROEL-140-055/IP	1346	550	750	1000
ROEL-190-055/IP	1839	550	1000	1000